



**COLOP**<sup>®</sup>

MARKING SOLUTIONS

The Spirit of Innovation

# Sobre nós

## O Espírito de Inovação



**Um actor global.** A COLOP é um dos principais fabricantes mundiais de dispositivos modernos de carimbo e marcação. Com mais de 500 funcionários e numerosas filiais em todo o mundo, a COLOP exporta para mais de 130 países com uma taxa de exportação superior a 98%. O crescimento contínuo está firmemente enraizado na filosofia empresarial da COLOP, o que garante que a crescente procura global de produtos de carimbos europeus de alta qualidade possa continuar a ser satisfeita no futuro. Foi por esta razão que, nos últimos anos, foi realizada uma grande expansão da capacidade de produção em ambas as fábricas-mãe em Wels, Áustria e, no segundo local de produção da empresa, na República Checa. A COLOP opera atualmente em duas áreas de negócio: o segmento dos carimbos standard, e com a COLOP Creative na área da marcação digital e no campo das artes e ofícios.




**Inovação & Design.** Desde a sua fundação, há cerca de 40 anos, a COLOP tem-se empenhado na inovação de produtos no domínio dos dispositivos de marcação de última geração, em especial os carimbos. Em 2008, por exemplo, a empresa introduziu os "Carimbos Verdes" no mundo dos carimbos. Estes carimbos são fabricados predominantemente a partir de matérias-primas recicladas ou renováveis. Os carimbos com protecção antibacteriana é outra das inovações significativas da empresa. Com a linha de carimbos Printer, a personalização dos carimbos tornou-se uma tendência. Em 2019, a COLOP apresentou o primeiro carimbo electrónico-digital e dispositivo de marcação para impressão móvel do seu género - o COLOP e-mark®.



**Soluções de marcação.** A gama de produtos inclui uma vasta selecção de soluções de carimbos para diferentes aplicações, incluindo carimbos de escritório e de bolso, carimbos de texto e de data, carimbos rectangulares rectangulares e redondos. A COLOP também fornece todos os produtos e sistemas necessários para garantir uma impressão de carimbos de alta qualidade. A gama de serviços oferecidos pela COLOP é completada por soluções de e-business para a criação de placas de texto e a venda de produtos de carimbos online, bem como ferramentas de software para a personalização de ImageCards™.



**Gestão da qualidade e do ambiente.** O sistema de gestão ambiental da COLOP é certificado ISO 14001 há vários anos, o que garante que todos os processos foram otimizados de uma perspectiva ecológica. No entanto, a empresa também teve a convicção de fazer uma contribuição voluntária e acima da média para as questões ambientais, indo para além da regulamentação comunitária e nacional. A COLOP possui a certificação ISO 9001 desde 2001. Esta certificação constitui a base de um processo de melhoria contínua no âmbito do excelente sistema interno de gestão da qualidade da empresa.



**CO<sub>2</sub> reduced & compensated.** Já no desenvolvimento do produto, é dada atenção à conservação dos recursos e à utilização de materiais sustentáveis. A utilização de plásticos reciclados é constantemente otimizada e aumentada, e a energia e as matérias-primas são utilizadas da forma mais eficiente possível. O sistema fotovoltaico interno produz uma parte considerável da electricidade necessária nas instalações de Wels. As emissões de CO<sub>2</sub> significativamente reduzidas, mas inevitáveis, dos produtos fabricados numa das duas unidades de produção em Wels, na Áustria, ou em Borovany, na República Checa - são compensadas por investimentos em projectos de protecção climática. Isto inclui mais de 90 % de todos os produtos da gama de carimbos COLOP.



**Produção de alta tecnologia.** Um processo de produção moderno e eficiente é de grande importância para COLOP, prestando especial atenção aos recursos energéticos necessários. Produção e fabrico totalmente automatizados das principais linhas de produtos, a modernização e actualização contínuas das máquinas e optimizações constantes dos processos asseguram produtos de alta qualidade e um processo de fabrico eficiente em termos energéticos.



EOS Rectangular .....	3-4
EOS Rectangular, Quadrado .....	5
EOS Redondo .....	5-6
EOS X-Grande .....	6-8



EOS Datador Híbrido .....	9
---------------------------	---



EOS Express .....	10-11
-------------------	-------



EOS Stamp Mouse .....	13
EOS Pocket Stamp, EOS Stamp Writer .....	14



EOS Almofadas de Reposição .....	15
----------------------------------	----



EOS Carimbos Motivacionais .....	17
----------------------------------	----



EOS Máquinas Flash .....	19
EOS Materiais de Produção .....	20-21



EOS Ferramenta de Composição .....	22-23
------------------------------------	-------




EOS Guias de montagem Rápida .....	24-28
------------------------------------	-------



# Linha EOS

Especialmente para si

**A linha EOS é um carimbo de flash moderno e ergonómico para impressões brilhantes e nítidas. Rápido de fabricar e disponível "enquanto espera", se necessário. As atractivas pegas em preto e branco oferecem a moldura perfeita para o seu desenho pessoal.**



Estão incluídos três ImageCard™ atraentes para escolher



Cobertura para protecção e transporte



Formatos X-Large para carimbos de grandes dimensões



Recarga fácil e limpa



Os carimbos EOS Standard e XL são fabricados com mínimo de 80% de plástico reciclado



**EOS ImageCard™ Designer**  
Com o software COLOP pode personalizar facilmente o aspecto do seu carimbo EOS.

[www.eos.imagecard.colop.com](http://www.eos.imagecard.colop.com)



**JOSÉ MIGUEL**  
Rua Eugénio de Castro  
+244 945 900 626

12 x 27 mm

EOS 10		
12 x 27 mm	tamanho da impressão	cor da pega
3	número de linhas recomendado	embalagem
	O kit contém	



**ALFAIATARIA NOÉ COSTURA**  
NIF: 2453033948  
Tel: +244 949 547 168  
Bairro Morro Bento  
LUANDA-ANGOLA

14 x 38 mm



cartuchos divididos e borrachas para carimbos de 2 cores de carimbos disponíveis

EOS 20		
14 x 38 mm	tamanho da impressão	cor da pega
4	número de linhas recomendado	embalagem
	O kit contém	



**koja**  
PELO AMOR A PELE

18 x 51 mm



cartuchos divididos e borrachas para carimbos de 2 cores de carimbos disponíveis

EOS 30		
18 x 51 mm	tamanho da impressão	cor da pega
5	número de linhas recomendado	embalagem
	O kit contém	



**AUGUSTO PEDROSO**  
SOLICITADOR  
Contribuinte N.º III 820 024 - Moita  
Rua Andrade Corvo, 300-1.º - 1050-009 LISBOA  
Tel.: 555 505 954 – Fax: 555 207 722

23 x 59 mm



cartuchos divididos e borrachas para carimbos de 2 cores de carimbos disponíveis

EOS 40		
23 x 59 mm	tamanho da impressão	cor da pega
6	número de linhas recomendado	embalagem
	O kit contém	



**D'arte serviços**  
Despertamos sua alegria

**Decoração e Formação Profissional**  
+244 924 419 490  
geral.darte444@gmail.com

30 x 70 mm

EOS 50		
30 x 70 mm	tamanho da impressão	cor da pega
7	número de linhas recomendado	embalagem
	O kit contém	

4 | EOS Rectangular



**YORDANOV CARLOS CALUVILI**  
**Comércio e Prestação de Serviços**  
**NIF: 005655305BA040**  
**Telf: (+244) 935 597 970**

38 x 76 mm

EOS 60			
	tamanho da impressão		cor da pega
	número de linhas recomendado		embalagem
			O kit contém



**JOSÉ MIGUEL** Contactos:  
 Rua Eugénio de Castro +244 945 900 626

8 x 64 mm

EOS 12			
	tamanho da impressão		cor da pega
	número de linhas recomendado		embalagem
			O kit contém



**MAURO ANDRÉ**  
**KILAMBA**

15 x 76 mm

EOS 25			
	tamanho da impressão		cor da pega
	número de linhas recomendado		embalagem
			O kit contém



**E.M.Nyango**  
 Comércio e Serviços, (SU), Lda  
 NIF: 5001565621  
 Rua s/nº, Casa nº 1076244 (ENDE), Por trás das  
 Bombas da Pumangol  
 Tel: +244 923 299 098  
 E-mail: huambo39@gmail.com

30 x 51 mm

EOS 35			
	tamanho da impressão		cor da pega
	número de linhas recomendado		embalagem
			O kit contém



**Jorosupiscinas**  
 restação de Serviço e Comércio (SU) Ld  
 NIF: 5001575554

25 x 82 mm

EOS 45			
	tamanho da impressão		cor da pega
	número de linhas recomendado		embalagem
			O kit contém



40 x 63 mm

EOS 55		
40 x 63 mm	tamanho da impressão	cor da pega
9	número de linhas recomendado	embalagem
	O kit contém	



30 x 30 mm

EOS Q 30		
30 x 30 mm	tamanho da impressão	cor da pega
7	número de linhas recomendado	embalagem
	O kit contém	



Ø 17 mm

EOS R 17		
Ø 17 mm	tamanho da impressão	cor da pega
3	número de linhas recomendado	embalagem
	O kit contém	



Ø 17 mm

EOS R 17 Industry		
Ø 17 mm	tamanho da impressão	cor da pega
3	número de linhas recomendado	embalagem
	O kit contém	



Ø 30 mm

EOS R 30		
Ø 30 mm	tamanho da impressão	cor da pega
5	número de linhas recomendado	embalagem
	O kit contém	

6 | EOS Redondo | X-Grande



Ø 42 mm

EOS R 40		
Ø 42 mm	tamanho da impressão	cor da pega
7	número de linhas recomendado	embalagem
		O kit contém



Ø 45 mm

EOS R 45		
Ø 45 mm	tamanho da impressão	cor da pega
9	número de linhas recomendado	embalagem
		O kit contém



Ø 51 mm

EOS R 50		
Ø 51 mm	tamanho da impressão	cor da pega
11	número de linhas recomendado	embalagem
		O kit contém



**TODAS AS DIMENSÕES SÃO CERTAS COMO NO PROJETO ORIGINAL**

**REVISÕES FEITAS GRAVADAS E ARQUIVADAS PELO SEGUINTE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

47 x 98 mm

EOS R 110		
47 x 98 mm	tamanho da impressão	cor da pega
10	número de linhas recomendado	embalagem
		O kit contém



50 x 75 mm

EOS 112			
50 x 75 mm	tamanho da impressão		cor da pega
10	número de linhas recomendado		embalagem
		O kit contém	



60 x 80 mm

EOS 115			
60 x 80 mm	tamanho da impressão		cor da pega
12	número de linhas recomendado		embalagem
		O kit contém	




**ODAS AS DIMENSÕES SÃO CERTIFICADAS  
COMO NO PROJETO ORIGINAL**

70 x 95 mm

EOS 120			
70 x 95 mm	tamanho da impressão		cor da pega
15	número de linhas recomendado		embalagem
		O kit contém	



**ESPECIFICAÇÕES SÃO CERTIFICADA  
PROJETO ORIGINAL**



89 x 114 mm

EOS 130			
89 x 114 mm	tamanho da impressão	cor da pega	
18	número de linhas recomendado	embalagem	
		O kit contém	



PROJ.	F&E	Constr.:	Lei.:	Abril.1
				<b>Abril.2</b>
				<b>Abril.3</b>

89 x 121 mm

EOS 140			
89 x 121 mm	tamanho da impressão	cor da pega	
18	número de linhas recomendado	embalagem	
		O kit contém	



# Datador Híbrido

Combinação única de flash e tecnologia de auto-tintagem

**Combina a funcionalidade de data robusta de um carimbo auto-entintado com a flexibilidade e comodidade de uma placa de texto personalizada de carimbo flash.**



Fitas de borracha para datas de borracha oferecem qualidade robusta




Placa de texto flash pode ser feita em poucos minutos



Tampa da banda para manuseamento limpo



Almofadas de tinta fácil de mudar



25 x 47 mm



## EOS Printer 38 Datador Híbrido

25 x 47 mm

tamanho da impressão



cor da pega

5\*

número de linhas recomendado



embalagem

\* inclui uma linha para a data



# EOS Express

A forma mais rápida de fazer um carimbo

Com o cartucho EOS Express, os carimbos são produzidos em segundos. As etapas de montagem são reduzidas ao mínimo - não é necessária película transparente adicional. O processo de tintagem otimizado torna o carimbo pronto a ser utilizado em poucos minutos. Todos os suportes EOS Express pretos são compostos por, pelo menos, 80% de plástico reciclado.



Pré-montado  
Cartucho EOS

Película transparente  
já fixada na borracha  
- manuseamento fácil  
e protecção



Tintagem  
activada auto-  
maticamente  
durante o  
processo flash



Montagem  
final com  
um clique



14 x 38 mm



EOS 20

14 x 38  
mm

tamanho da  
impressão



cor da pega

4

número de linhas  
recomendado



embalagem



O kit contém



18 x 51 mm



**EOS 30**

	tamanho da impressão		cor da pega
	número de linhas recomendado		embalagem
		O kit contém	



**AUGUSTO PEDROSO**  
SOLICITADOR  
Contribuinte N.º 111 820 024 - Moita  
Rua Andrade Corvo, 300-1.º - 1050-009 LISBOA  
Tel.: 555 505 954 – Fax: 555 207 722

23 x 59 mm



**EOS 40**

	tamanho da impressão		cor da pega
	número de linhas recomendado		embalagem
		O kit contém	



**D'arte serviços**  
Despertamos sua alegria

Decoração e Formação Profissional  
+244 924 419 490  
geral.darte444@gmail.com

30 x 70 mm



**EOS 50**

	tamanho da impressão		cor da pega
	número de linhas recomendado		embalagem
		O kit contém	



**YORDANOV CARLOS CALUVIL**  
Comércio e Prestação de Serviços  
NIF: 005655305BA040  
Telf: (+244) 935 597 970

38 x 76 mm



**EOS 60**

	tamanho da impressão		cor da pega
	número de linhas recomendado		embalagem
		O kit contém	



**MAURO ANDRÉ**  
KILAMBA

15 x 76 mm



**EOS 25**

	tamanho da impressão		cor da pega
	número de linhas recomendado		embalagem
		O kit contém	



Ø 17 mm



**EOS R 17**

	tamanho da impressão		cor da pega
	número de linhas recomendado		embalagem
		O kit contém	



Ø 42 mm



**EOS R 40**

	tamanho da impressão		cor da pega
	número de linhas recomendado		embalagem
		O kit contém	

# Carimbos portáteis

Acessórios essenciais

**Multifuncional e sempre consigo - na sua secretária no escritório, ou "em estrada" num bolso, à volta do pescoço ou num porta-chaves.**



Design moderno - minimizado e reduzido ao essencial



Fácil e flexível de utilizar - sem esforço e limpo



Os carimbos de esferográfica COLOP são utensílios de escrita, mas com a função adicional de um prático carimbo



Pequeno, inteligente e portátil com um clipe que vai para todo o lado








**THOMAS JERRY**  
 Mouse Avenue 115  
 Mice City, MC 194058  
 e-mail: thomas@jerry.com

13 x 34 mm



**EOS Stamp Mouse 20**

 13 x 34 mm	tamanho da impressão		cor da pega
 4	número de linhas recomendado		embalagem
	O kit contém		








**THOMAS A. JERRY**  
 Mouse Avenue 123  
 Mice City, MC 191087  
 e-mail: thomas@jerry.com  
 www.thomas-a-jerry.com

16 x 47 mm



**EOS Stamp Mouse 30**






 16 x 47 mm	tamanho da impressão		cor da pega
 5	número de linhas recomendado		embalagem
	O kit contém		



Ø 38 mm




**EOS Stamp Mouse R 40**

 Ø 38 mm	tamanho da impressão		cor da pega
 7	número de linhas recomendado		embalagem
	O kit contém		



**Accessory: Clip**

 25	embalagem
--	-----------



**Accessory: Lanyard**

 45 cm	tamanho	 25	embalagem
---	---------	--	-----------



**Accessory: Keyring**

 9 cm	tamanho	 25	embalagem
--	---------	--	-----------



14 x 38 mm



**EOS Pocket Stamp 20**

↑ 14 x 38 mm	tamanho da impressão		cor da pega
4	número de linhas recomendado		10 embalagem



18 x 51 mm



**EOS Pocket Stamp 30**

↑ 18 x 51 mm	tamanho da impressão		cor da pega
5	número de linhas recomendado		10 embalagem



23 x 59 mm



**EOS Pocket Stamp 40**

↑ 23 x 59 mm	tamanho da impressão		cor da pega
6	número de linhas recomendado		10 embalagem



**STAN WRITE**  
mobile: 021-898 5107  
e-mail: stan@write.com

8 x 33 mm

**EOS Stamp Writer**

↑ 8 x 33 mm	tamanho da impressão		cores
3	número de linhas recomendado		embalagem



**STAN WRITE**  
mobile: 021-898 5107  
e-mail: stan@write.com

8 x 33 mm



**EOS Stamp Writer Exclusive**

↑ 8 x 33 mm	tamanho da impressão		cores
3	número de linhas recomendado		embalagem

	KIT			CARTUCHO				HÍBRIDO	BORRACHA	MONTAGEM
	com tinta 	sem tinta 	sem cartucho 	com tinta 	sem tinta 	Xpress 	Xpress t�xtil 	Almofada de Reserva 		
<b>RECTANGULAR/REDONDO/QUADRADO</b>										
EOS 10	X		X	X	X					X
EOS 12	X		X	X	X					X
EOS 20	X		X	X	X					X
EOS 25	X		X	X	X					X
EOS 30	X		X	X	X					X
EOS 35	X		X	X	X					X
EOS 40	X		X	X	X					X
EOS 45	X		X	X	X					X
EOS 50	X		X	X	X					X
EOS 55	X		X	X	X					X
EOS 60	X		X	X	X					X
EOS Q 30	X		X	X	X					X
EOS R 17	X		X	X	X					X
EOS R 30	X		X	X	X					X
EOS R 40	X		X	X	X					X
EOS R 45	X		X	X	X					X
EOS R 50	X		X	X	X					X
<b>XPRESS</b>										
EOS Express 20	X					X	X 3			
EOS Express 30	X					X				
EOS Express 40	X					X				
EOS Express 50	X					X				
EOS Express 60	X					X				
EOS Express 25	X					X				
EOS Express R 17	X					X				
EOS Express R 40	X					X				
<b>X-Grande</b>										
EOS 110		X								X 2
EOS 112		X								X 2
EOS 115		X								X 2
EOS 120		X								X 2
EOS 130		X								X 2
EOS 140		X								X 2
<b>Datador H�brido</b>										
EOS PR 38 Datador H�brido	X 1							X	X	
<b>STAMP MOUSE</b>										
EOS Stamp Mouse 20		X								X 2
EOS Stamp Mouse 30		X								X 2
EOS Stamp Mouse R 40		X								X 2
<b>STAMP WRITER</b>										
Stamp Writer Flash		X							X	
<b>POCKET STAMP</b>										
EOS Pocket Stamp 20										X
EOS Pocket Stamp 30										X
EOS Pocket Stamp 40										X
<b>MOTIVATIONAL STAMP</b>										
Motivational Stamp									X 2	X

1 apenas azul/vermelho  
 2 o cartucho e a borracha s o uma parte  
 3 cartucho sem pel cula transparente



cartuchos divididos e borrachas para carimbos de 2 cores dispon veis



# EOS Motivational Stamps

Motivar com uma impressão de carimbo atractiva

**Carimbos de alta qualidade com mensagens positivas e motivadoras - concebidos para grupos-alvo como a educação ou os programas de fidelização.**



**Pré-tintado** - O carimbo está pronto a utilizar e não necessita de almofada de tinta

**Re-entintável** - Se a impressão se desvanecer -puxar a pega e voltar a tingir o carimbo para mais impressões



**Autocolante com imagem redonda** - Mostra a impressão na pega e ajuda a escolher

**Tintas de alta qualidade** - para impressões brilhantes e alegres



**Fácil manuseamento** - Uma pega simples mas ergonómica garante marcação sem esforço

**Armazenamento prático** - A caixa de plástico é perfeita para manter o carimbo pronto e limpo quando não está a ser utilizado



**Criador de Carimbos Motivacionais**  
Crie o seu Modeloo de produção EOS de forma rápida e fácil com a ferramenta online COLOP "Criador de Carimbos Motivacionais". Estao disponíveis muitos desenhos diferentes. Cada texto pode ser modificado para o seu idioma.  
[motivationalstamps.colop.com](http://motivationalstamps.colop.com)



Motivational Stamp/L

	tamanho da impressão
	embalagem



Ø 22 mm Estrela de Ouro



Varinha



Estrela Azul



Polegares para cima

Motivational Stamp Design Mix

	tamanho da impressão		cor da pega para a Estrela de Ouro, Polegares para cima
	embalagem		cor da pega para a Varinha, Estrela Azul



Motivational Stamp

	tamanho da impressão		cor da pega
	número de linhas recomendado		embalagem



# Máquina Flash

Optimamente adaptada à produção de carimbos EOS

Os compactos COLOP FS-800 e FS-1200T são simples de utilizar. As máquinas estão optimizadas para toda a gama de produtos EOS e o sistema garante sempre excelentes resultados.

Máquina Flash



O mecanismo robusto do obturador distribui a pressão de forma homogénea na placa de texto do flash



O processo flash inicia-se automaticamente ao fechar a tampa



As placas de distância magnética permitem uma comutação rápida dos sistemas EOS



Software incluído



### FS-800

	tamanho da máquina: 242 x 242 x 177 mm
	98 x 58 mm área de exposição
	2 número de lâmpadas de exposição
	220 V / 50 Hz fonte de alimentação
	50 / 60 Hz frequência
	9 A consumo máximo de energia



### FS-1200 T

	tamanho da máquina: 307 x 242 x 177 mm
	125 x 98 mm área de exposição
	3 número de lâmpadas de exposição
	220 V / 50 Hz fonte de alimentação
	50 / 60 Hz frequência
	9 A consumo máximo de energia



### Placa de distância Datador Híbrido FS-800

	100 x 60 x 10,5 mm		embalagem
--	--------------------	--	-----------



### Placa de distância Datador Híbrido FS-1200T

	136 x 110 x 10,5 mm		embalagem
--	---------------------	--	-----------



**Tinta Flash**

	cores		conteúdo
	embalagem 25 ml		embalagem 250 ml

aplicação: para todos os materiais absorventes e não absorventes excepto PE/PP



**Tinta de Secagem Rápida 802**

	cores		conteúdo
	embalagem 25 ml		embalagem 250 ml


aplicação: para todos os materiais absorventes e não absorventes excepto PE/PP



**Tinta de Secagem Rápida Premium 809**

	cores		conteúdo
	embalagem 25 ml		embalagem 250 ml

aplicação: para todo o tipo de materiais absorventes e não absorventes. Carga não perigosa.



**EOS Media Sheet A4**

	210 x 297 mm		0,09 mm
	embalagem		



**EOS Vellum A4**

	210 x 297 mm		0,09 mm
	embalagem		



**EOS Vellum A6**

	105 x 148 mm		0,09 mm
	embalagem		




**EOS Clear Film A4**

	210 x 297 mm		embalagem
--	--------------	--	-----------




**EOS Clear Film A6**

	105 x 148 mm		embalagem
--	--------------	--	-----------



**EOS Signature and Repair Pen**

	largura da linha 0,5 mm		embalagem
--	----------------------------	--	-----------



**Motivational Stamp - Mask**

	embalagem		
--	-----------	--	--



# Ferramenta de Tipografia EOS

Tipografia com alguns cliques

**A Ferramenta de Tipografia EOS contém tudo o que o utilizador necessita para criar placas de texto em minutos. Oferece Modelos, bem como a possibilidade de carregar fotografias.**




Criar carimbos com a sua fotografia



Inclui Modelos para todos os tamanhos de EOS




Descarregar o software aqui:  
[eostst.colop.com](http://eostst.colop.com)




### 1. Escolher o tamanho e o Modelo

Escolha o tamanho EOS pretendido e comece com um Modelo ou com uma placa de texto em branco.




### 2. Composição tipográfica

Introduza o texto e utilize os controlos de formatação para alterar o estilo do texto.



### 3. Adicionar imagens ou mesmo fotografias

Escolha imagens da Colecção de Clipart ou carregue a sua própria fotografia. Esta será processada por um filtro de meio-tom para a utilizar num carimbo.




### 4. Pré-visualizar e imprimir

Clique em "visualizar" para ver a pré-visualização do PDF e certifique-se de que as seguintes definições estão correctas: Tamanho do papel DIN A4 (210 x 297 mm - inclusive utilizando A6 velino), sem escalonamento de páginas e sem "modo de rotação e centragem automáticas".



EOS Standard		
	Placa de distância: 9 mm (espessura)	
	FS-800	FS-I200T

## Montagem



## Cartuchos sem tinta



Modelo	EOS 10	EOS 12	EOS 20	EOS 22	EOS 25	EOS 30	EOS 32	EOS 35	EOS 40	EOS 50	EOS 45	EOS 55	EOS 58	EOS 60
	2,5 g	4,2 g	3,6 g	4,7 g	7,1 g	5,6 g	7,2 g	8,5 g	7,8 g	11,3 g	11,4 g	13,3 g	14,3 g	15,0 g
Modelo	EOS Q 30	EOS R 17	EOS R 30	EOS R 40	EOS R 45	EOS R 50	EOS 20 2-colour	EOS 30 2-colour	EOS 40 2-colour					
	5,3 g	1,8 g	4,2 g	7,5 g	8,7 g	10,9 g	1,2 g	2,2 g	1,9 g	3,5 g	2,5 g	4,8 g		

## Recarregar






EOS X-Large	
	Placa de distância: 3 mm (espessura)
	FS-1200T

## Montagem

**EOS XL:** abrir e fechar a tampa para iniciar uma segunda sessão de flash.




## Peso da tinta

Modelo	EOS 110	EOS 112	EOS 115	EOS 120	EOS 130	EOS 140
	31,8 g	26,2 g	32,9 g	41,2 g	63,4 g	67,5 g

## Recarregar





EOS Express		
	FS-800	FS-1200T

### Montagem



EOS Datador Híbrido		
	Placa de distância: 10,5 mm (espessura)	
	FS-800	FS-1200T

### Montagem



### Recarregar





EOS Stamp Mouse	
	Placa de distância: 3 mm (espessura)
	FS-800      FS-1200T
	Stamp Mouse 20: 1,0 g
	Stamp Mouse 30: 1,8 g
	Stamp Mouse R 40: 2,5 g

### Montagem



### Recarregar



EOS Motivational Stamp	
	1,2 g


### Montagem





EOS Stamp Writer/Exclusive	
	Placa de distância: 9 mm (espessura)
	FS-800      FS-1200T
	0,5 g

### Montagem



EOS Pocket Stamp	
	EOS Pocket Stamp <b>Standard</b> : Placa de distância: 9 mm (espessura)
	FS-800      FS-1200T

### Montagem



### Recarregar



## Legenda



Individual  
embalagem em  
bolhas



Masterbox

FSC® = Forest Stewardship Council®

Printed on FSC®-certified paper  
Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Papier  
Imprimé sur papier certifié FSC®  
Impreso en papel certificado FSC®  
Impresso em papel com certificação FSC®  
Stampato su carta certificata FSC®

